ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	x
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Šakių nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Valių k.	Valių	33		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840007		3840007				Šakių NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip /Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 01 12	8⁰⁰	Nuotekos prieš valymą	12	2150	20300		5,0	1004	SM mg/l	379	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 23
								1003	BDS_7	311	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	960	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	75	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	4,7	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	1,9	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,167	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	0,734	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	20,1	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,4	LST ISO 11732:2012			
2022 01 12	8⁰⁰	Nuotekos po valymo	12	2150	20300		6,0	1004	SM mg/l	4,1	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 23
								1003	BDS_7	2,1	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	15,7	Apskaičiuota			

								1203	Bendras P	0,85	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,68	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,475	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	2,22	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	11,7	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,0	LST ISO 11732:2012			
2022 02 09	8oo	Nuotekos prieš valymą	28	2950	61800		4,0	1004	SM mg/l	398	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 75
								1003	BDS_7	279	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	838	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	46	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	8,5	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	5,3	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,025	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	12	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,3	LST ISO 11732:2012			
2022 02 09	8oo	Nuotekos po valymo	28	2950	61800		4,3	1004	SM mg/l	4,7	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 75
								1003	BDS_7	4,3	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	7,7	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	1,1	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,87	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,42	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	1,5	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	4,9	LST EN ISO 11732:2005			

								1001	pH	7,0	LST ISO 11732:2012			
2022 03 16	8:10	Nuotekos prieš valymą	36	1550	85920		7,2	1004	SM mg/l	273	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 145
								1003	BDS_7	287	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	864	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	61	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	8,9	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	5,4	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	1,1	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	1,1	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	18	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,6	LST ISO 11732:2012			
2022 03 16	8:10	Nuotekos po valymo	36	1550	85920		8,3	1004	SM mg/l	9,4	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 145
								1003	BDS_7	5,4	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	34	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	16,2	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,74	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,089	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,36	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	0,46	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	14	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,2	LST ISO 11732:2012			
2022 03 22	10:20	Nuotekos po valymo	6	1250	8930		5,6	1004	SM mg/l	<1,7	LST EN 872:2005	Nr. LA.01.064	AAA ATD PIETŲ LIETUVOS APLINKOS TYRIMŲ SKYRIUS	P-109-2022-67/1
								1003	BDS_7	3,0	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS	44,4	ISO 15705:2002			

								1201	Bendras N	14	LAND 84-2006 Nuotekų tvarkymo reglamentas			
								1203	Bendras P	0,057	LST EN ISO 6878:2004			
								1105	Fosfatai	0,033	LST EN ISO 6878:2004			
								1121	Nitritai	0,24	LST EN 26777:1999			
								1102	Nitratai	1,0	LST ISO 7890-3:1998			
								1113	Amonio azotas	12	LST ISO 7150-1:1998			
								1001	pH	7,46	LST EN ISO 10523:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<".

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	x
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
K.Naumiesčio nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	K. Naumiestis	P.Mašioto	59		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840006		3840006				K.Naumiesčio NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip /Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 01 12	8⁰⁰	Nuotekos prieš valymą	12	230	5360		5,0	1004	SM mg/l	395	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V21
								1003	BDS_7	304	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	912	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	45	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	6,4	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	2,9	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,009	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	30,8	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,2	LST ISO 11732:2012			
2022 01 12	8⁰⁰	Nuotekos po valymo	12	230	5360		4,0	1004	SM mg/l	6,4	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V21
								1003	BDS_7	5,2	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			

								1201	Bendras N	18,5	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,86	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,56	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,54	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	13,7	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	1,38	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,1	LST ISO 11732:2012			
2022 02 28	8:10	Nuotekos prieš valymą	47	370	23990		4,6	1004	SM mg/l	115	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 116
								1003	BDS_7	252	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	756	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	52	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	6,3	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	4,5	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,020	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	12	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,0	LST ISO 11732:2012			
2022 02 28	8:20	Nuotekos po valymo	47	370	23990		5,2	1004	SM mg/l	9,3	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 116
								1003	BDS_7	4,8	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	6,4	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	1,1	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,62	LAND 58:2003			

								1121	Nitritai	0,031	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	1,9	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	<0,04	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,5	LST ISO 11732:2012			
2022 03 16	8:35	Nuotekos prieš valymą	16	200	4310		7,8	1004	SM mg/l	119	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 148
								1003	BDS_7	168	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	504	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	48	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	5,6	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	3,1	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,018	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	31	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,5	LST ISO 11732:2012			
2022 03 16	8:35	Nuotekos po valymo	16	200	4310		8,0	1004	SM mg/l	12	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 148
								1003	BDS_7	7,3	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	39	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	16,3	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,78	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,36	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,042	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	13	LST EN ISO 13395:2000			

								1113	Amonio azotas	0,075	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,5	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<".

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Kęstutis Vilkauskas
(Vardas ir pavardė)

2022 04 28
(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	x
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Panovių nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Panovių k.	J.Lingio	37		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840005		3840005				Panovių NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/ Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 03 16	8:40	Nuotekos prieš valymą	75	50	5625		6,5	1004	SM mg/l	185	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 146
								1003	BDS_7	71,2	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	209	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	24	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	2,4	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	1,2	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,017	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	10	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,1	LST ISO 11732:2012			

2022 03 16	8:50	Nuotekos po valymo	75	50	5625		6,6	1004	SM mg/l	16	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 146
								1003	BDS_7	3,7	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	11,5	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,63	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,071	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,033	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	9,0	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	0,060	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,2	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo

tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<".

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	x
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Lekėčių nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Lekėčiai	Liekės	20		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840002		3840002				Lekėčių NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 03 16	8:30	Nuotekos prieš valymą	75	160	19967		8,1	1004	SM mg/l	201	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 147
								1003	BDS_7	85,4	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	223	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	53	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	3,9	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	2,1	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,016	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	31	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,3	LST ISO 11732:2012			

2022 03 16	8:40	Nuotekos po valymo	75	160	19967		8,6	1004	SM mg/l	65	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 147
								1003	BDS_7	1,4	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	14,5	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,86	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,42	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,26	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	11	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	0,64	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,4	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5]dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. 7Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo

tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Degutinės nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Degutinės k.	Degutinės			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840004		3840004				Degutinės NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 03 16	8:40	Nuotekos prieš valymą	75	11	937		9,3	1004	SM mg/l	101	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 157
								1003	BDS_7	168	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	504	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	43	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	3,9	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	1,3	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,011	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	32	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,3	LST ISO 11732:2012			

2022 03 16	8:40	Nuotekos po valymo	75	11	937		10,5	1004	SM mg/l	7,8	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 157
								1003	BDS_7	1,3	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	15,8	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,86	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,62	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,18	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	0,69	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,4	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo

tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Žvirgždaičių nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Žvirgždaičių mstl.	A.Liorentaitės			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840001		3840001				Žvirgždaičių NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 03 16	9:10	Nuotekos prieš valymą	75	15	1222		7,0	1004	SM mg/l	249	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 158
								1003	BDS_7	133	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	398	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	52,4	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	5,1	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	2,6	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	1,4	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	11	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	6,7	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,2	LST ISO 11732:2012			

2022 03 16	9:20	Nuotekos po valymo	75	15	1222		7,3	1004	SM mg/l	9,4	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 158
								1003	BDS_7	5,9	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	34	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	5,6	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,73	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,095	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,23	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	3,3	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	1,2	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,1	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo

tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	x
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Baltrušių nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Baltrušių k.				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840003		3840003				Baltrušių NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 03 16	8:35	Nuotekos prieš valymą	75	7	537		6,2	1004	SM mg/l	283	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 159
								1003	BDS_7	133	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	223	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	98	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	4,4	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	2,1	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,033	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	78	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,4	LST ISO 11732:2012			
2022 03 16	8:40	Nuotekos po valymo	75	7	537		6,2	1004	SM mg/l	20	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 159

								1003	BDS_7	2,9	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	44,4	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,69	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,33	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,075	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	0,27	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	43	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,5	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<".

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	x
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Griškabūdžio nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Bliuviškių k.	Šakių	9		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840065		3840025				Griškabūdžio NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/ Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 03 16	9:10	Nuotekos prieš valymą	75	101	21506		8,1	1004	SM mg/l	304	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 155
								1003	BDS_7	284	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	853	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	68	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	5,6	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	2,8	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,023	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	48	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,3	LST ISO 11732:2012			

2022 03 16	9:15	Nuotekos po valymo	75	101	21506		8,9	1004	SM mg/l	8,8	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 155
								1003	BDS_7	6,9	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	34	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	18,9	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,68	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,051	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,026	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	16	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	0,052	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,4	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo

tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kidulių nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Kaimelio k.	Smiltyno	2A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840063		3840023				Kidulių NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 03 16	8:30	Nuotekos prieš valymą	75	68	5956		5,5	1004	SM mg/l	273	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 154
								1003	BDS_7	452	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	1357	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	63	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	4,8	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	2,8	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,019	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	39	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,4	LST ISO 11732:2012			

2022 03 16	8⁰⁰	Nuotekos po valymo	75	68	5956		6,2	1004	SM mg/l	7,4	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 154
								1003	BDS_7	3,3	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	12,8	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,93	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,09	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,009	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	11	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	0,11	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,5	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5]dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo

tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Plokščių nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Plokščių k.	Nemuno	2A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840061		3840021				Plokščių NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 03 16	8:35	Nuotekos prieš valymą	75	32	8619		7,2	1004	SM mg/l	156	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 153
								1003	BDS_7	59	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	206	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	32,3	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	3,9	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	2,5	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,14	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	0,13	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	22	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,2	LST ISO 11732:2012			

2022 03 16	8:45	Nuotekos po valymo	75	32	8619		8,5	1004	SM mg/l	19	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 153
								1003	BDS_7	2,4	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	17,5	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	1,0	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,075	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,094	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	13	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	0,11	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,3	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo

tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kriūkų nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Baraviškių k.	Darbininkų	68		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840057		3840017				Kriūkų NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/ Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 03 16	8:20	Nuotekos prieš valymą	75	45	5906		8,1	1004	SM mg/l	267	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 152
								1003	BDS_7	106	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	398	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	85,0	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	5,5	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	4,0	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,041	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	57	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,5	LST ISO 11732:2012			

2022 03 16	8:30	Nuotekos po valymo	75	45	5906		9,0	1004	SM mg/l	16	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 152
								1003	BDS_7	1,1	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	14,7	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,68	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,072	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,045	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	9,9	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	0,050	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,5	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo

tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Ilguvos nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Ilguvos k.	Dvaro			

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840059		3840019				Ilguvos NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/ Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022	8:15	Nuotekos prieš valymą	75	10	772		9,2	1004	SM mg/l	177	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 151
								1003	BDS_7	105	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	315	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	73	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	2,9	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	1,5	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,015	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	25	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,6	LST ISO 11732:2012			

2022	8:30	Nuotekos po valymo	75	10	772		9,8	1004	SM mg/l	13	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 151
								1003	BDS_7	1,3	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	,30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	26,2	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,92	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,085	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,61	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	1,6	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	23	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,5	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5]dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo

tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Gelgaudiškio nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Skaistakaimio k.	Nemuno	1B		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840069		3840029				Gelgaudiškio NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/ Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 03 16	9:10	Nuotekos prieš valymą	75	209	36485		8,2	1004	SM mg/l	247	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 149
								1003	BDS_7	62,4	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	223	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	51	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	7,2	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	4,2	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,024	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	36	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,2	LST ISO 11732:2012			

2022 03 16	9:20	Nuotekos po valymo	75	209	36485		8,5	1004	SM mg/l	9,3	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 149
								1003	BDS_7	1,8	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	19,7	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,86	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,072	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,15	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	18	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	0,15	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,1	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo

tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Valiulių nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Valiulių k.	Valiulių	7A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840067		3840027				Valiulių NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/ Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 03 16	8:30	Nuotekos prieš valymą	75	2	199		8,2	1004	SM mg/l	397	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 150
								1003	BDS_7	215	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	640	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	64	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	7,1	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	3,8	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,022	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	37	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,4	LST ISO 11732:2012			

2022 03 16	8:30	Nuotekos po valymo	75	2	199		8,2	1004	SM mg/l	19	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 150
								1003	BDS_7	2,3	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	28	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,74	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,064	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,066	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	24	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	0,055	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,5	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo

tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „ Šakių vandenys“	174264880

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Šakiai	V.Kudirkos	62		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 345 60072	8 345 60073	sakiu.vandenys@sakvan.eu

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Lukšių nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Šakių	Lukšių k.		1		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 618 07017		darius.undraitis@sakvan.eu

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 m. I ketvirtis

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]		Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1840013		3840011				Lukšių NVĮ								
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 01 12	8°°	Nuotekos prieš valymą	12	735	12889		5	1004	SM mg/l	401	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 22
								1003	BDS_7	300	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	864	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	68	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	5,7	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	3,1	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,581	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	3,06	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	11,9	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,3	LST ISO 11732:2012			

2022 01 12	8°°	Nuotekos po valymo	12	735	12889		4	1004	SM mg/l	5,3	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 22
								1003	BDS_7	3,2	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	12,1	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,91	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,49	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	1,79	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	4,96	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	3,72	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,2	LST ISO 11732:2012			
2022 02 28	8:10	Nuotekos prieš valymą	47	465	34676		4,6	1004	SM mg/l	96	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 117
								1003	BDS_7	295	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	816	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	63	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	5,8	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	2,1	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,023	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	32	LST EN ISO 11732:2005			

								1001	pH	7,1	LST ISO 11732:2012			
2022 02 28	8:10	Nuotekos po valymo	47	465	34676		5,0	1004	SM mg/l	10,1	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 117
								1003	BDS_7	3,9	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	20,4	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,91	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,57	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,057	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	13	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	<0,04	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,2	LST ISO 11732:2012			
2022 03 16	8:05	Nuotekos prieš valymą	16	280	5535		6,3	1004	SM mg/l	214	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 156
								1003	BDS_7	73,2	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	199	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	33,0	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	4,6	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	3,2	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,016	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	<0,12	LST EN ISO 13395:2000			

								1113	Amonio azotas	11	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,2	LST ISO 11732:2012			
2022 03 16	8:15	Nuotekos po valymo	16	280	5535		6,8	1004	SM mg/l	22	LAND 46:2007	1AT-265 2011-02-23	LAMMC agrocheminių tyrimų laboratorija	V 156
								1003	BDS_7	2,0	LAND 47-2:2007			
								1005	ChDS	<30	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N	5,7	Apskaičiuota			
								1203	Bendras P	0,81	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai	0,45	LAND 58:2003			
								1121	Nitritai	0,19	LST EN ISO 13395:2000			
								1102	Nitratai	1,4	LST EN ISO 13395:2000			
								1113	Amonio azotas	0,079	LST EN ISO 11732:2005			
								1001	pH	7,1	LST ISO 11732:2012			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5]dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos.

[6] Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų mėginio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais mėginio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio

kalendorinių metų mėginio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos).

[7] Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9] Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Darius Undraitis 8 618 07017
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Kęstutis Vilkauskas	2022 04 28
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)